



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L10567



创标检测
CHUANGBIAO TESTING

检测报告	防伪查询网址: www.jsist.com.cn 防伪码: 6717385242
报告编号: ISTW2603658	第1页, 共 7 页



客户信息	委托单位 : 东莞简嘟嘟简嘟嘟贸易有限公司 委托单位地址 : 广东省东莞市寮步镇元英路 27 号 4 栋 301 室 生产单位 : 东莞简嘟嘟简嘟嘟贸易有限公司 生产单位地址 : 广东省东莞市寮步镇元英路 27 号 4 栋 301 室
客户认定信息	样品描述 : 毛绒玩具 样品数量 : 2 个
检验性质	委托检测 样品受理/检测起始日期: 2026-07-31, 检测结束/报告签发日期: 2026-08-03
检验/判定依据	- GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分 基本规范》限定增塑剂类别和限量要求 - GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分 机械与物理性能》(排除包装和标签信息) - GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分 易燃性能》 - GB 6675.4-2014《玩具安全 第4部分 特定元素的迁移》其他玩具材料
综合检验结论	• 样品[眼睛]所检并要求判定项目 符合< GB 6675.1-2014 限定增塑剂类别和限量要求>相应的技术要求。 • 样品所检并要求判定项目 符合< GB 6675.2-2014 (排除包装和标签信息)>相应的技术要求。 • 样品所检并要求判定项目 符合< GB 6675.3-2014>相应的技术要求。 • 样品[主面料]所检并要求判定项目 符合< GB 6675.4-2014 其他玩具材料>相应的技术要求。
检验结果及单项判定	见下页。
样品呈现	(以下为送检样品的照片呈现和/或裁剪自送检样品的贴样)



江苏创标检测技术服务有限公司Jiangsu Chuangbiao Testing Technology Services Co.,LTD.

公司主页: http://www.jsist.com.cn, 地址: 江苏省江阴市周庄东风大道21号瑞德科技园2F, 邮编: 214423, 电话: 0510-86368088, 传真: 0510-86369388

备注: 1. 委托检验仅对来样负责, 不承担其他连带责任。2. 样品信息为客户提供, 实验室不负责其真实性。3. 对检验报告若有异议, 应于收到报告之日起30日内向检测单位提出, 逾期不再受理。
4. 本报告无审批人签章或经涂改无效, 报告无“检验检测专用章”无效。5. 本公司所承担的责任均不出相应合同中规定的应付服务费的5倍的总金额。



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L10567



创标检测
CHUANGBIAO TESTING

检测报告

防伪查询网址: www.jsist.com.cn
防伪码: 6717385242



报告编号: ISTW2603658

第2页, 共7页



批准

王震

授权签字人

印章



检验检测专用章



江苏创标检测技术服务有限公司Jiangsu Chuangbiao Testing Technology Services Co.,LTD.

公司主页: <http://www.jsist.com.cn>, 地址: 江苏省江阴市周庄东风大道21号瑞德科技园2F, 邮编: 214423, 电话: 0510-86368088, 传真: 0510-86369388

备注: 1. 委托检验仅对来样负责, 不承担其他连带责任。2. 样品信息为客户提供, 实验室不负责其真实性。3. 对检验报告若有异议, 应于收到报告之日起30日内向检测单位提出, 逾期不再受理。
4. 本报告无审批人签章或经涂改无效, 报告无“检验检测专用章”无效。5. 本公司所承担的责任均不出相应合同中规定的应付服务费的5倍的总金额。



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L10567



创标检测
CHUANGBIAO TESTING

检 测 报 告	防伪查询网址: www.jsist.com.cn 防伪码: 6717385242
报告编号: ISTW2603658	第3页, 共 7 页



条款号	检测项目/要求	结果评价
机械和物理性能(GB 6675. 2-2014)		
申请测试年龄组:3+		
测试年龄组: 3+		
4.1	正常使用	合格
4.2	可预见的合理滥用	合格
4.3	材料	合格
4.3.1	材料质量	合格
4.3.2	膨胀材料	不适用
4.4	小零件	合格
4.4.1	36 个月以下儿童使用的玩具	不适用
4.4.2	36 个月及以上但不足 72 个月儿童使用的玩具	合格
4.5	某些特定玩具的形状、尺寸及强度	不适用
4.5.1	挤压玩具、摇铃及类似玩具	不适用
4.5.2	小球	不适用
4.5.3	毛球	不适用
4.5.4	学前玩偶	不适用
4.5.5	玩具奶嘴	不适用
4.5.6	气球	不适用
4.5.7	弹珠	不适用
4.5.8	半球形玩具	不适用
4.6	边缘	合格
4.6.1	可触及的金属或玻璃边缘	不适用
4.6.2	功能性锐利边缘	不适用
4.6.3	金属玩具边缘	不适用
4.6.4	模塑玩具边缘	合格 (无危险锐利边缘)
4.6.5	外露螺栓或螺纹杆的边缘	不适用



江苏创标检测技术服务有限公司Jiangsu Chuangbiao Testing Technology Services Co.,LTD.

公司主页: http://www.jsist.com.cn, 地址: 江苏省江阴市周庄东风大道21号瑞德科技园2F, 邮编: 214423, 电话: 0510-86368088, 传真: 0510-86369388

备注: 1. 委托检验仅对来样负责, 不承担其他连带责任。2. 样品信息为客户提供, 实验室不负责其真实性。3. 对检验报告若有异议, 应于收到报告之日起30日内向检测单位提出, 逾期不再受理。

4. 本报告无审批人签章或经涂改无效, 报告无“检验检测专用章”无效。5. 本公司所承担的责任均不超过相应合同中规定的应付服务费的5倍的总金额。



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L10567



创标检测
CHUANGBIAO TESTING

检 测 报 告	防伪查询网址: www.jsist.com.cn 防伪码: 6717385242
报告编号: ISTW2603658	第4页, 共 7 页



条款号	检测项目/要求	结果评价
4.7	尖端	合格
4.7.1	可触及的锐利尖端	合格 (无危险锐利尖端)
4.7.2	功能性锐利尖端	不适用
4.7.3	木制玩具	不适用
4.8	突出部件	不适用
4.8.1	突出物	不适用
4.8.2	把手和其他类似的管子	不适用
4.9	金属丝和杆件	不适用
4.10	用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜	不适用
4.11	绳索和弹性绳	不适用
4.11.1	18 个月以下儿童使用的玩具上的绳索和弹性绳	不适用
4.11.2	18 个月以下儿童使用的玩具上的自回缩绳	不适用
4.11.3	36 个月以下儿童使用的拖拉玩具上的绳索或弹性绳	不适用
4.11.4	玩具袋上的绳索	不适用
4.11.5	童床或游戏围栏上的悬挂玩具	不适用
4.11.6	童床上的健身玩具及类似玩具	不适用
4.11.7	飞行玩具的绳索、细绳或线	不适用
4.12	折叠机构	不适用
4.12.1	玩具推车、玩具婴儿车及类似玩具	不适用
4.12.2	带有折叠机构的其他玩具	不适用
4.12.3	铰链间隙	不适用
4.13	孔、间隙、机械装置的可触及性	不适用
4.13.1	刚性材料上的圆孔	不适用
4.13.2	活动部件间的间隙	不适用
4.13.3	乘骑玩具的传动链或皮带	不适用
4.13.4	其他驱动机构	不适用



江苏创标检测技术服务有限公司Jiangsu Chuangbiao Testing Technology Services Co.,LTD.

公司主页: http://www.jsist.com.cn, 地址: 江苏省江阴市周庄东风大道21号瑞德科技园2F, 邮编: 214423, 电话: 0510-86368088, 传真: 0510-86369388

备注: 1. 委托检验仅对来样负责, 不承担其他连带责任。2. 样品信息为客户提供, 实验室不负责其真实性。3. 对检验报告若有异议, 应于收到报告之日起30日内向检测单位提出, 逾期不再受理。

4. 本报告无审批人签章或经涂改无效, 报告无“检验检测专用章”无效。5. 本公司所承担的责任均不超过相应合同中规定的应付服务费的5倍的总金额。



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L10567



创标检测
CHUANGBIAO TESTING

检 测 报 告	防伪查询网址: www.jsist.com.cn 防伪码: 6717385242
报告编号: ISTW2603658	第5页, 共 7 页



条款号	检测项目/要求	结果评价
4.13.5	发条钥匙	不适用
4.14	弹簧	不适用
4.15.3	静止在地面上的玩具的稳定性	不适用
4.16	封闭式玩具	不适用
4.16.1	通风装置	不适用
4.16.2	关闭件	不适用
4.16.2.1	盖子、门及类似装置	不适用
4.16.3	封闭头部的玩具	不适用
4.17	仿制防护玩具(头盔、帽子、护目镜)	不适用
4.18	弹射玩具	不适用
4.18.1	一般要求	不适用
4.18.2	蓄能弹射玩具	不适用
4.18.3	非蓄能弹射玩具	不适用
4.19	水上玩具	不适用
4.21	玩具自行车	不适用
4.21.1	使用说明	不适用
4.21.2	鞍座最大高度	不适用
4.21.3	制动要求	不适用
4.24	液体填充玩具	不适用
4.26	玩具滚轴溜冰鞋、单排滚轴溜冰鞋及玩具滑板	不适用
4.27	玩具火药帽	不适用
4.29	磁体和磁性部件	不适用
4.29.1	供 8 岁及以上儿童使用的磁/电性能实验装置	不适用
4.29.2	带有磁体和磁性部件的所有其他玩具	不适用



江苏创标检测技术服务有限公司Jiangsu Chuangbiao Testing Technology Services Co.,LTD.

公司主页: http://www.jsist.com.cn, 地址: 江苏省江阴市周庄东风大道21号瑞德科技园2F, 邮编: 214423, 电话: 0510-86368088, 传真: 0510-86369388

备注: 1. 委托检验仅对来样负责, 不承担其他连带责任。2. 样品信息为客户提供, 实验室不负责其真实性。3. 对检验报告若有异议, 应于收到报告之日起30日内向检测单位提出, 逾期不再受理。
4. 本报告无审批人签章或经涂改无效, 报告无“检验检测专用章”无效。5. 本公司所承担的责任均不超过相应合同中规定的应付服务费的5倍的总金额。



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L10567



创标检测
CHUANGBIAO TESTING

检测报告	防伪查询网址: www.jsist.com.cn 防伪码: 6717385242
报告编号: ISTW2603658	第6页, 共 7 页



条款号	检测项目/要求	结果评价
燃烧性能(GB 6675.3-2014)		
4.1	一般要求(除易燃气体、易燃液体、高度易燃液体、易燃凝胶体外)	合格
4.2	头戴玩具	不适用
4.2.2	伸出玩具表面长度大于或等于 50mm, 由毛发、毛绒或其他类似特性材料(例如: 自由悬挂丝带、纸质或布绳)制成的胡须、触须、假发等玩具	不适用
4.2.3	伸出玩具表面长度小于 50mm, 由毛发、毛绒或其他类似特性材料(例如: 自由悬挂丝带、纸质或布绳)制成的胡须、触须、假发等玩具	不适用
4.2.4	整体或部分为模压面具	不适用
4.2.5	头戴玩具上的飘拂物	不适用
4.3	化妆服饰	不适用
4.4	供儿童进入的玩具	不适用
4.5	具有毛绒或纺织表面的软体填充玩具	合格
4.5.1	一般要求	合格
4.5.2	最大尺寸为 520mm 及以下的软体填充玩具	不适用
4.5.3	最大尺寸大于 520mm 的软体填充玩具	合格



江苏创标检测技术服务有限公司Jiangsu Chuangbiao Testing Technology Services Co.,LTD.

公司主页: http://www.jsist.com.cn, 地址: 江苏省江阴市周庄东风大道21号瑞德科技园2F, 邮编: 214423, 电话: 0510-86368088, 传真: 0510-86369388

备注: 1. 委托检验仅对来样负责, 不承担其他连带责任。2. 样品信息为客户提供, 实验室不负责其真实性。3. 对检验报告若有异议, 应于收到报告之日起30日内向检测单位提出, 逾期不再受理。

4. 本报告无审批人签章或经涂改无效, 报告无“检验检测专用章”无效。5. 本公司所承担的责任均不超过相应合同中规定的应付服务费的5倍的总金额。



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L10567



创标检测
CHUANGBIAO TESTING

检测报告	防伪查询网址: www.jsist.com.cn 防伪码: 6717385242
报告编号: ISTW2603658	第7页, 共7页



测试项目 (计量单位)	测试方法	测试结果 (参数说明)		技术要求 (备注)	判定依据	判定结论
✓ [眼睛]						
邻苯二甲酸酯 (%)	GB/T 22048-2022 (检出限：0.001%)	DBP 邻苯二甲酸二丁酯	未检出	—	GB 6675.1-2014 限定增塑剂类 别和限量要求	符合
		BBP 邻苯二甲酸丁基苄基酯	未检出			
		DEHP 邻苯二甲酸二（2-乙基） 己酯	未检出			
		DBP+ BBP+DEHP	未检出			
			≤0.1			
备注：“未检出”指小于方法检出限。						

✓ [主面料]						
可迁移元素 (mg/kg)	GB 6675.4-2014 (检出限:1mg/kg)	锑(Sb)	未检出	≤60	GB 6675.4-2014 其他玩具材料	符合
		砷(As)	未检出	≤25		
		铅(Pb)	未检出	≤90		
		镉(Cd)	未检出	≤75		
		铬(Cr)	未检出	≤60		
		汞(Hg)	未检出	≤60		
		硒(Se)	未检出	≤500		
		钡(Ba)	未检出	≤1000		
备注：“未检出”指小于方法检出限。						

备注	1. 本实验室根据客户要求完成以上检测内容, 检验结果仅适用于收到的样品。 2. 除全文复制外, 未经实验室批准, 不得部分复制本报告。 3. 标记“—”的测试项目表示不予判定或不具备判定条件。 4. GB6675.1-2014 不在检验检测机构资质认定能力项目库内, 仅作参考判定用。
----	--

===== 检测报告结束 =====



江苏创标检测技术服务有限公司Jiangsu Chuangbiao Testing Technology Services Co.,LTD.

公司主页: http://www.jsist.com.cn, 地址: 江苏省江阴市周庄东风大道21号瑞德科技园2F, 邮编: 214423, 电话: 0510-86368088, 传真: 0510-86369388

备注: 1. 委托检验仅对来样负责, 不承担其他连带责任。2. 样品信息为客户提供, 实验室不负责其真实性。3. 对检验报告若有异议, 应于收到报告之日起30日内向检测单位提出, 逾期不再受理。
4. 本报告无审批人签章或经涂改无效, 报告无“检验检测专用章”无效。5. 本公司所承担的责任均不超出相应合同中规定的应付服务费的5倍的总金额。